



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32001836/0001-05

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E RESULTADO FINAL

Proc. Licitatório n.º 005269/25

DISPENSA n.º 66

Objeto: Locação de bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Detalhamento do Objeto: Locação de bens móveis e outras naturezas e intangíveis

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Item 1 Classif.	Código 003.063.057 Código	Descrição do Produto/Serviço SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M DESCRIÇÃO : LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 3,00M DE LARGURA POR 3,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"), COM ALTURA DE 2,30M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS TENSIONADA. BALÇAO CONFECCIONADO EM METALON 20X20CM GALVANIZADO NA ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE FERRO MEDINDO 3,00M X 0,30M. SAIA EM LONA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS , CONTENDO 1 (UMA) LAMPADA MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 1 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 20 Valor Total	Status Lance
1	9728	ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA		415,00	8.300,00	Classificado
Item 2 Classif.	Código 003.063.055 Código	Descrição do Produto/Serviço TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSO E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18" COM ALTURA DE 2,5M OU 3M ANCORADAS COM CORDA DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 12 Valor Total	Status Lance
1	9728	ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA		675,00	8.100,00	Classificado
Item 3 Classif.	Código 003.063.058 Código	Descrição do Produto/Serviço SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPEU DE BRUXA) COM ELETRICA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"). COM ALTURA DE 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA.ELETRICA CONTENDO 2 (DUAS) LAMPADAS MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 2 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance
1	9728	ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.850,00	18.500,00	Classificado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	003.063.057 9728	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M DESCRIÇÃO : LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 3,00M DE LARGURA POR 3,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"), COM ALTURA DE 2,30M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS TENSIONADA. BALÇAO CONFECCIONADO EM METALON 20X20CM GALVANIZADO NA ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE FERRO MEDINDO 3,00M X 0,30M. SAIA EM LONA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS , CONTENDO 1 (UMA) LAMPADA MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 1 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO. ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA	UN 415,00	20 Aceito apenas 1 Proposta
2	003.063.055 9728	TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSO E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18" COM ALTURA DE 2,5M OU 3M ANCORADAS COM CORDA DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA	UN 675,00	12 Aceito apenas 1 Proposta
3	003.063.058 9728	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELETRICA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"), COM ALTURA DE 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA.ELETRICA CONTENDO 2 (DUAS) LAMPADAS MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 2 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO. ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA	UN 1.850,00	10 Aceito apenas 1 Proposta

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ITENS

Item	9728 Código	ACNR COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 54.597.888/0001-10 AMARAL PEIXOTO, 0 GLEBA C LOTE 6 A - CENTRO, AREAL - RJ, CEP: 25845-000 Telefone: 2492005353 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	003.063.057	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M DESCRIÇÃO : LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 3,00M DE LARGURA POR 3,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"), COM ALTURA DE 2,30M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS TENSIONADA. BALÇAO CONFECCIONADO EM METALON 20X20CM GALVANIZADO NA ESPESSURAS DE CHAPA 1,20 EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE FERRO MEDINDO 3,00M X 0,30M. SAIA EM LONA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI- CHAMAS , CONTENDO 1 (UMA) LAMPADA MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 1 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO.	UN	20	415,00	8.300,00
2	003.063.055	TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSO E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18" COM ALTURA DE 2,5M OU 3M ANCORADAS COM CORDA DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA COBERTURA - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEAVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTENCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.	UN	12	675,00	8.100,00
3	003.063.058	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELETRICA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS	UN	10	1.850,00	18.500,00

	EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXOES EM AÇO. PES DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2"), COM ALTURA DE 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA.ELETRICA CONTENDO 2 (DUAS) LAMPADAS MISTA 220V COM POTENCIA DE 250W E 2 TOMADA 110V COM CABEAMENTO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO.				
--	---	--	--	--	--

Total do Proponente

R\$ 34.900,00